

# Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

## Výzva na predloženie ponuky

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a O zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

### „Multifukčné ihrisko 40 x 18 m“

#### 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

##### Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:

Názov: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice  
Sídlo: Lermontovova 1, 040 01 Košice-Staré Mesto  
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy  
IČO: 00161764  
DIČ: 2020762425  
Tel.: 055/6325411  
Email: [spsstage@spssagke.edu.sk](mailto:spsstage@spssagke.edu.sk)  
Internetová stránka: <http://www.stavke.sk/>

- Kompletné súťažné dokumenty budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): [http://www.stavke.sk/?page\\_id=1316](http://www.stavke.sk/?page_id=1316)

#### 2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice- Staré mesto

#### 3. Predmet obstarávania: práce

**Spoločný slovník obstarávania ( CPV):** 4500000-7 Stavebné práce  
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Predmetom zákazky je výstavba viacúčelového ihriska s hracou plochou 40 x 18 m orientované v smere sever – juh, ktoré bude ohraničené oplotením výšky 3 000 mm. Toto oplatenie pozostáva z obvodových sendvičových hliníkových mantinelov výšky cca 1 000 mm, vybavených hliníkovým madlom a ochrannou sieťou výšky 2 000 mm, napnutou gumovým lankom dĺžky 5 200 mm na hliníkových stĺpoch dĺžky 3 000 mm, kotvených v betónových základových pätkách.

Povrch vlastnej hracej plochy bude tvorený umelým trávnikom s polyetylénovým vláknom (výška vlákna 20 mm), plneným kremičitým pieskom a uloženým na podklade zo zhutnenej kamennej drte.

Vstupy na hraciu plochu multifunkčného ihriska sú orientované z jeho severovýchodnej strany (od oplatenia existujúceho futbalového ihriska). Základné čiarovanie na projektovanom multifunkčnom ihrisku bude pre:

- futbal,
- volejbal,
- tenis,
- nohejbal,
- basketbal,
- bránkovisko.

Hracia plocha predmetného multifunkčného ihriska bude situovaná cca 50 mm nad úrovňou okolitého terénu.

#### 4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

- a. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- b. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z. a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
- c. záručná doba na dielo: min.60 mesiacov
- d. Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.
- e. Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

#### 5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

##### **Stavba ihriska pozostáva zo**

##### Zemné práce

Podľa právoplatného stavebného povolenia sa pred zahájením zemných prác objekt multifunkčného ihriska vytýči lavičkami a zreteľne sa označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Samotné výkopové práce sa môžu vykonávať strojne a tesne pred betónovaním základov je potrebné ich ručné začistenie až na základovú škáru.

Pri výkopových prácach je potrebné dbať o BOZ. Výkopy sa vymerajú a vyhotovia podľa výkresov Architektonicko-stavebnej časti projektovej dokumentácie AS-3 Pôdorys výkopov, AS-9 Detail základu pre stĺp a pole, AS-10 Detail základu pre volejbal a tenis, AS-11 Detail základu pre basketbal a AS-12 Detail mantinelu.

Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, a to najmenej do hĺbky 100 mm (všetky ďalej uvedené úrovne sú vzťahované k úrovni spodnej plochy umelého trávnik s kremičitým pieskom hrúbky 20 mm, resp. k úrovni hornej plochy vrstvy drveného kameňa frakcie 0 – 4 mm a hrúbky 50 mm, t. j. k úrovni  $\pm 0,000$  m) ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely.

Následne je treba realizovať uloženie drenážnych rúr DN 100 na dno vykopanej ryhy pre drenáž v osovej vzdialenosti cca 5 000 mm (vrátane zberného drenážneho potrubia), ako aj potrubia DN 150 na odvod do šachty existujúcej kanalizácie v areáli školy mimo obrys budúceho ihriska vo vzdialenosti cca 11 100 mm.

Pri ukladaní drenážneho potrubia je nutné dbať, aby dno vykopanej ryhy pre drenáž bolo pevné a aby bol dodržaný minimálny požadovaný sklon drenážnych rúr a zberného potrubia DN 100 a potrubia DN 150 na odvod do šachty.

Drenážne potrubie bude chránené proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m<sup>2</sup>. Drenážne rúry budú následne zasypané drveným kamenivom (makadamom), bez obsahu drobných odplaviteľných častíc.

Ďalšie výkopy budú realizované pre základy pätiiek stĺpikov mantinelového systému ochrannej siete, pätiiek pre uchytenie siete pre tenis a volejbal, ako aj pätiiek pre kotvenie basketbalových konzol.

Vyťažená zemina sa použije na vyrovnanie pozemku v okolí ihriska a zbytok sa odvezie na investorom určenú skládku (bude potrebný doklad o uskladnení).

##### Základy

Základové pätky po obvode ihriska šírky 300 mm a dĺžky 1 000 mm mantinelového systému (pre stĺpiky výšky cca 1 000 mm – pre mantinel, resp. 3 000 mm - pre ochrannú sieť) sú navrhované hĺbky cca 750 mm (plus podsyp – štrkové lôžko hrúbky cca 50 mm), pričom tieto základové pätky sú koncipované ako

liaty betón C20/25, vrátane uloženia ich ocelevej výstuže. Celková hĺbka týchto základových pätiiek je teda cca 750 mm, pričom vyčnievajú cca 50 mm nad okolitý rastlý terén.

Základy pod pätky pre uchytenie siete pre tenis a volejbal, ako aj pätiiek pre kotvenie basketbalových konzol rozmerov 800 x 1 400 mm sú navrhované hĺbky (1 000 mm + podsyp cca 100 mm), sú však koncipované ako celé z liateho betónu C20/25, vystuženého dolu a na bokoch zváranou sieťovinou Q188-6/6-150x150 mm. V samotnom betóne sú osadené buď kotvy pre uloženie stĺpov s basketbalovými košmi (kruhové tyče 4 x M16, dĺžky 900 mm), alebo PVC-rúrky  $\varnothing$ 120 a 150 mm potrebnej dĺžky – pre uloženie prvkov vybavenia ihriska (stĺpiky pre uchytenie siete pre volejbal a tenis).

### Vodorovné konštrukcie

Stavebnú pláň (so spádom 0,5%) je potrebné zhutniť na 25 MPa. Na plochu budúceho ihriska s vopred postavenými základmi a s drenážnymi rúrami odvodnenia a stĺpikmi je potrebné naniesť drvený kameň frakcie 32 – 64 mm a hrúbky cca 150 mm (zhutniť min. na 25 MPa), ďalej vrstvu drveného kameňa frakcie 0 – 32 mm hrúbky cca 100 mm a vrstvu drveného kameňa frakcie 0 – 4 mm hrúbky 50 mm (zhutniť min. na 50 MPa a vyrovnat').

Až na takto pripravenú plochu bude uložený umelý trávnik s mernou hmotnosťou 2 000 g/m<sup>2</sup> z polyetylénových vlákien (výška vlákna 20 mm, hustota vpichov 20 000/m<sup>2</sup>) a s výplňou kremičitým pieskom (merná hmotnosť 18 kg/m<sup>2</sup>).

### Konštrukčný systém

Multifunkčné ihrisko je ohradené hliníkovým mantinelom s plastovou výplňou výšky 965 mm (od hracej plochy) a ochrannou sieťou výšky 2 000 mm.

Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého hliníkového stĺpika profilu H dĺžky cca 1 000 mm a z veľkého hliníkového stĺpika profilu H dĺžky cca 3 000 mm, ktoré sú kotvené do betónového základu skrutkovým spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom s horným uzatváracím hliníkovým profilom (madlom) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom. Horný hliníkový madlový profil má zaoblený tvar, čo minimalizuje možnosť úrazu hráčov.

Do týchto profilov sú do drážok vsadené plastové mantinelové dielce (farebne upravené dosky z recyklovaného materiálu vysokej pevnosti), čím spolu so stĺpikmi tvoria jeden pevný kompaktný celok mantinelu. Stĺpiky mantinelu sú v ich hornej časti pevne uzatvorené plastovou krytkou.

Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je do háčikov uchytená ochranná sieť PE s okami 50 x 50 mm, napnutá na gumové lanká. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu dielca siete (v prípade jej poškodenia).

Konštrukčný systém mantinelu musí používať spojovací materiál s antikoróznou úpravou. Mantinelový systém je demontovateľný ako celok, prípadne aj jeho časť, čo je výhodou pri dlhodobej prevádzke. Hliníkové komponenty dávajú záruku vysokej životnosti a stálosti bez nákladnej pravidelnej údržby. Plastové mantinelové dielce sa vyznačujú vysokou pevnosťou (dutinová konštrukcia) a farebnou stálosťou, sú vyrobené z recyklovaných plastových komponentov (šetrné k životnému prostrediu) a v prípade potreby sa dajú jednoducho vymeniť.

Na záver výstavby budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk: pre futbal, volejbal, tenis, nohejbal, basketbal.

Vyšší štandard ihriska zabezpečia existujúce stĺpy osvetlenia v areáli školy.

Všetky ostatné, realizáciou stavby dotknuté plochy je potrebné upraviť do roviny pôvodného terénu a vysiať vhodným trávny semenom.

Presná špecifikácia jednotlivých častí zákazky vrátane množstva a rozsahu jednotlivých dodávok je

súčasťou výkazu – výmer, taktiež projektovej dokumentácie pre viacúčelové ihrisko ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť podkladov pre proces verejného obstarávania.

**6. Predpokladaná hodnota zákazky:** 65 085,93 EUR bez DPH.

**7. Miesto dodania predmetu zákazky:**

Multifunkčné ihrisko s uvedenými rozmermi bude postavené v intraviláne mesta Košice (areál školy) na parcelách č. 2339/1 a 2341 v orientácii sever – juh (k. ú. Stredné mesto).

**8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:**

**do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska**

**9. Súťažné podklady (prílohy) k výzve na predloženie cenovej ponuky:** bez úhrady, sú súčasťou výzvy

**10. Podmienky účasti:**

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a to, že:

- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti:

I. dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“):

- doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, alebo

II. dokladom v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní: Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. V prípade, že požadované doklady sú uvedené na verejne dostupných portáloch, hospodársky subjekt nie je povinný tento doklad predkladať, verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke uvedenie linku na overenie si požadovaného dokladu

**11. Financovanie predmetu zákazky:**

a. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu Podpora a rozvoj športu 2018 z úradu vlády SR a z vlastných finančných prostriedkov zriaďovateľa školy. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.

b. Obchodné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.

**12. Lehota na predloženie ponuky: 20.11. 2018 do 10:00 hod.**

**13. Spôsob predloženia ponuky:** poštou, doručovateľskou službou alebo osobne

**14. Mena, ceny v ponuke a spôsob určenia ceny predmetu zákazky:**

a. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.

b. Zmluvná cena celkom za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej len „zmluvná cena“).

c. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 2 tejto výzvy.

d. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH

Sadzba DPH a výška DPH

Navrhovaná zmluvná cena celkom s DPH.

e. Ak uchádzač nie je platcom DPH, Celková navrhovaná zmluvná cenu. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.

14.1 Spôsob určenia ceny predmetu zákazky

- a. Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena konečná.
- b. Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých častí a rozmerov uvedených v popise prác (výkaze výmer), ktorý je potrebné oceniť.
- c. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku v podrobnom rozpočte, zaokrúhlené na 2 desatinné miesta (jednotkové ceny budú uvedené na rovnaký počet desatinných miest pre každú položku).
- d. Má sa za to, že uchádzač/zhotoviteľ sa dokonale oboznámil s podrobným popisom prác, ktoré sa majú vykonať a so spôsobom, akým sa majú vykonať. Všetky práce sa budú realizovať podľa ich skutočného zámeru a významu a k úplnej spokojnosti stavebného dozoru/oprávnenej osoby za verejného obstarávateľa.
- e. Ak uchádzač neocení položku, bude sa mať zato, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo cenách pri iných položkách. Nie je dovolené modifikovať výkaz výmer ani iným spôsobom pozmeňovať súpis položiek, napr. vložením dodatočnej položky.
- f. V prípade, ak sa vo výkaze výmer resp. v inej sprievodnej dokumentácii (textová a výkresová) predloženom verejným obstarávateľom, nachádzajú obchodné názvy výrobkov, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina pôvodu, tieto údaje boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky.
- g. V prípade, ak uchádzač použije výrobky, materiály s iným obchodným označením a inými technickými údajmi a vlastnosťami, tieto musia byť ekvivalentné ako verejným obstarávateľom požadované výrobky, t. j. musia spĺňať minimálne požadované parametre určené obchodným názvom výrobku podľa poskytnutého výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD s prípadnými ekvivalentmi, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.
- h. Pre účely preukázania ekvivalentného riešenia je uchádzač povinný predložiť k ocenenému výkazu výmer samostatnú prílohu – zoznam ekvivalentných položiek s údajmi:
  - položku z poskytnutého výkazu výmer ( odkaz na obch. značku),
  - požadované parametre položky z poskytnutého výkazu výmer,
  - parametre navrhovaného ekvivalentu k tejto položke s uvedením obch. značky, typového označenia v takom rozsahu pre posúdenie navrhovaného ekvivalentu oproti položkám uvedeným v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, poskytnutým verejným obstarávateľom.
- i. Pokiaľ sa budú položky z výkazu výmer z cenovej ponuky uchádzača množstevne a vecne líšiť od položiek z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ bude toto považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a takáto cenová ponuka bude vylúčená.

#### 15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlo jeho uplatnenia:

##### Zmluvná cena celkom s DPH za predmet zákazky

- a. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je navrhovaná zmluvná cena celkom v EUR s DPH za zhotovenie predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „navrhovaná zmluvná cena“.
- b. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk predložených hospodárskymi subjektmi podľa hodnoty navrhovanej zmluvnej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu.
- c. Ponuka s najnižšou zmluvnou cenou s DPH za celý predmet zákazky bude úspešná a umiestnená na I. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.

#### 16. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné v jednom vyhotovení doručiť na adresu verejného obstarávateľa. Na obálku s ponukou odporúčame uviesť „**VO Multifunkčné ihrisko - NEOTVÁRAŤ!**“

- **Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:**

- a. **Formulár - Predloženie ponuky** obchodné meno a sídlo, štatutárny zástupca, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, , e-mail, podľa vzoru: *Príloha č.5*
  - b. **Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11.** tejto výzvy
  - c. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria** na vyhodnotenie ponúk vyplnená Príloha č. 4)
  - d. **Ocenený výkaz výmer** podľa *Príloha č. 2 – Výkaz Výmer*, podpísaný oprávnenou osobou
  - e. **Návrh zmluvy o dielo** podľa *Príloha č.3*, doplnený a podpísaný oprávnenou osobou
  - f. **Čestné vyhlásenie o uzatvorení poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti** za škodu voči tretím osobám na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky v nadväznosti na návrh Zmluvy o dielo (vzor Príloha č. 6)
  - g. **Zoznam ekvivalentných položiek**, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača (podľa bodu 16. tejto výzvy) - **ak je relevantné**
17. **Otváranie ponúk:** 20.11.2018 o 11.00 hod , Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
18. **Postup pri otváraní ponúk:** otváranie ponúk bude neverejné
19. **Lehota viazanosti ponúk:** 31.12.2018

## 20. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi

Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických prostriedkov, alebo ich kombináciou.

## 21. Uzavretie zmluvy

- a. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač **pred uzavretím zmluvy** najneskôr v čase uzavretia zmluvy o dielo predložil:
- b. **zoznam všetkých známych subdodávateľoch** (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu)
- c. V prípade, že úspešný uchádzač do 10 pracovných dní, odo dňa vyzvania na uzavretie zmluvy o dielo, nepreukáže splnenie vyššie uvedených povinností pre uzavretie zmluvy o dielo, resp. nepredloží požadované doklady verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude postupovať podľa bodu 25 d. tejto výzvy.

## 22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Prílohy sú zverejnené v editovateľnom formáte na stránke: [http://www.stavke.sk/?page\\_id=1316](http://www.stavke.sk/?page_id=1316)

- a. **Do vyhodnotenia ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 11. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve.**
- b. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
- c. Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.
- d. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný obstarávateľ na uzavretie zmluvy o dielo vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

Košice, 31.10.2018

Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy

### Prílohy :

Príloha č.1 : Projektová dokumentácia (zverejnená na stránke verejného obstarávateľa)

Príloha č.2: Výkaz výmer/Zadanie

- Príloha č.3: Návrh zmluvy o dielo
- Príloha č.4: Návrh na plnenie kritéria - vzor
- Príloha č.5: FORMULÁR –predloženie ponuky
- Príloha č.6: Čestné vyhlásenie o uzatvorení poistnej zmluvy